Reducers





Fractional tube to Fractional port

RELYLOK Basic Part No.	T Tube O.D.	Tx Tube Stub O.D.	A in. [mm]	E in. [mm]	F Hex	G Hex
-1-R-2	1/16	1/8	1.15 [29.2]	0.05 [1.3]	5/16	5/16
-1-R-3		3/16	1.18 [30]			
-1-R-4		1/4	1.24 [31.5]			
-2-R-1	1/8	1/16	1.14 [29]	0.03 [0.8]	7/16	7/16
-2-R-2		1/8	1.32 [33.5]	0.08 [2]		
-2-R-3		3/16	1.35 [34.3]	0.09 [2.3]		
-2-R-4		1/4	1.42 [36.1]			
-2-R-6		3/8	1.48 [37.6]			
-2-R-8		1/2	1.74 [44.2]		9/16	
-3-R-2	3/16	1/8	1.37 [34.8]	0.08 [2]	7/16	1/2
-3-R-4		1/4	1.46 [37.1]	0.12 [3]		
-4-R-2	1/4	1/8	1.45 [36.8]	0.08 [2]	1/2	9/16
-4-R-3		3/16	1.48 [37.6]	0.12 [3]		
-4-R-4		1/4	1.54 [39.1]	0.19 [4.8]		
-4-R-5		5/16	1.57 [39.9]			
-4-R-6		3/8	1.60 [40.6]			
-4-R-8		1/2	1.82 [46.2]		9/16	
-4-R-10		5/8	1.89 [48]		11/16	
-4-R-12		3/4			13/16	
-5-R-6	5/16	3/8	1.65 [41.9]	0.25 [6.4]	9/16	5/8
-5-R-8		1/2	1.87 [47.5]			
-6-R-4	3/8	1/4	1.63 [41.4]	0.19 [4.8]	5/8	11/16
-6-R-6		3/8	1.70 [43.2]	0.28 [7.1]		
-6-R-8		1/2	1.91 [48.5]			
-6-R-10		5/8	1.98 [50.3]		11/16	
-6-R-12		3/4			13/16	
-8-R-4	1/2	1/4	1.77 [45]	0.19 [4.8]	13/16	7/8
-8-R-6		3/8	1.84 [46.7]	0.28 [7.1]		
-8-R-8		1/2	2.06 [52.3]	0.39 [9.9]		
-8-R-10		5/8	2.12 [53.8]	0.41 [10.4]		
-8-R-12		3/4				
-8-R-16		1	2.37 [60.2]		1 1/16	
-10-R-12	5/8	3/4	2.15 [54.6]	0.50 [12.7]	15/16	1
-10-R-14		7/8	2.21 [56.1]			
-10-R-16		1	2.40 [61]		1 1/16	
-12-R-8	3/4	1/2	2.15 [54.6]	0.39 [9.9]	1 1/16	1 1/8
-12-R-16		1	2.46 [62.5]	0.62 [15.7]		

See Ordering Information and Technical Specifications on page 2.

Reducers





Metric tube to Fractional port

RELYLOK Basic Part No.	T Tube O.D.	Tx Tube Stub O.D. (in.)	A mm.	E mm.	F Hex	G Hex
-M2-R-2	2	1/8	33.5	1.7	11	11
-M3-R-2	3	1/8	33.5	2.0	11	11
-M3-R-4		1/4	36.1	2.4		
-M4-R-4	4	1/4	37.1	2.4	12	12
-M6-R-2	6	1/8	36.9	2.0	14	14
-M6-R-4		1/4	39.2	4.4		
-M6-R-5		5/16	39.9	4.8		
-M6-R-6		3/8	40.7			
-M6-R-8		1/2	46.3			
-M8-R-4	8	1/4	40.3	4.4	14	16
-M8-R-6		3/8	42.0	6.4		
-M8-R-8		1/2	47.6			
-M10-R-6	10	3/8	44.2	6.8	18	19
-M10-R-8		1/2	49.8	7.9		
-M12-R-8	12	1/2	52.3	9.3	22	22
-M12-R-12		3/4	53.8	9.5		
-M18-R-12	18	3/4	56.1	14.7	27	30
-M18-R-16		1	62.4	15.1		
-M25-R-16	25	1	69.5	20.2	35	38

See Ordering Information and Technical Specifications on page 2.

Reducers





Metric tube to Metric port

RELYLOK Basic Part No.	T Tube O.D.	Tx Tube Stub O.D.	A mm.	E mm.	F Hex	G Hex
-M2-R-M3	2	3	33.5	1.7	11	11
-M3-R-M4	3	4	35.0	2.4	11	
-M3-R-M6		6	36.1		11	
-M3-R-M10		10	38.4		14	
-M4-R-M6	4	6	37.1	2.4	11	12
-M6-R-M3	6	3	36.9	1.9	14	14
-M6-R-M8		8	39.9	4.8		
-M6-R-M10		10	40.7			
-M6-R-M12		12	46.3			
-M6-R-M18		18	49.6		22	
-M8-R-M6	8	6	40.3	4.1	14	16
-M8-R-M10		10	42.0	6.4		
-M8-R-M12		12	47.6			
-M10-R-M6	10	6	42.4	4.1	18	19
-M10-R-M8		8	43.4	5.6		
-M10-R-M12		12	49.8	7.9		
-M10-R-M15		15	51.3			
-M10-R-M18		18			22	
-M12-R-M6	12	6	44.9	4.1	22	22
-M12-R-M8		8	45.9	5.6		
-M12-R-M10		10	46.7	7.1		
-M12-R-M16		16	53.8	9.5		
-M12-R-M18		18				
-M12-R-M20		20	56.1			
-M12-R-M22		22			24	
-M12-R-M25		25	62.4		27	
-M14-R-M12	14	12	53.0	8.8	24	25
-M15-R-M12	15	12	53.0	8.8	24	25
-M16-R-M12	16	12	53.0	8.8	24	25
-M18-R-M12	18	12	54.6	8.8	27	30
-M18-R-M16		16	56.1	12.0		
-M18-R-M20		20	57.6	15.1		
-M18-R-M22		22				
-M18-R-M25		25	62.4			
-M20-R-M16	20	16	57.9	12.0	30	32
-M20-R-M18		18		13.9		
-M20-R-M22		22	59.4	15.9		
-M20-R-M25		25	64.2			
-M22-R-M18	22	18	57.9	13.9	30	32
-M22-R-M20		20	59.4	15.5		
-M22-R-M25		25	64.2	18.3		
-M25-R-M18	25	18	63.1	13.9	35	38
-M25-R-M20		20	64.6	15.5		

See Ordering Information and Technical Specifications on page 2.